

АКТ
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к новому 2026/2027 учебному году.

Составлен « 05 » августа 2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания нежилое

Год постройки 1976 год

Адрес образовательного учреждения СПб, 199397, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп.3, Литера А

Телефон (факс) (812) 351-20-48, (812) 352-57-48

Адрес электронной почты vasdou24@yandex.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения Моисеева Александра Евграфовна

В соответствии с распоряжением администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга № 3742-р от «04» августа 2026 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Василеостровского района:
Председатель комиссии

Сытнова Л.П. – заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комиссии

Цибизова О.В. - начальник отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Члены комиссии:

Решеткина А.О. - заместитель начальника отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Камелин К.А. - главный специалист отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Исмаилова Л.А. - главный специалист отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

от администрации образовательного учреждения

Моисеева А.Е. — заведующий

Цыкина Н.В. — заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 3-од от 12.01.2026 года

Удостоверение серия 3055 № 02002-937 Выдано 15.12.2025г., протокол №20-25-71077;

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 4-од от 12.01.2026 года

Удостоверение № 20-22-575-30 Выдано 26.11.2025г., протокол №20-25-66440;

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 12-од от 12.01.2026 года

Удостоверение № 05001-617 Выдано 19.04.2024г. по 19.04.2027г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 1-од от 12.01.2026 года

Удостоверение № 784900450439 Выдано 25.04.2025 г. по 25.04.2030г., рег. № 02-29-06

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников — отсутствуют

1.6. Ответственный за охрану труда

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 64-од от 28.08.2025 года

Удостоверение № 1/2023-29-1 Выдано 27.02.2023г. по 27.02.2026г., протокол № 1/2023-29

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав утверждён распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2019г. № 776-р

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

78 № 001642 от 31.01.2012г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности **78-АЖ № 689536 от 24.09.2012г.**

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ № 398708 от 03.06.2014г.

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения - имеется, оформлен от « 15 » мая 2024г.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения – имеется, оформлена от « 30 » мая 2022г.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 9 858 куб.м.

Этажность 2

Общая площадь - 1 893,9 кв.м.;

Полезная площадь - 1 297 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) отсутствуют

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) отсутствуют

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2026/2027 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 10 групп, с общим количеством воспитанников 111 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - 9 детей

вторые младшие группы - 20 детей

средние группы - 22 детей

старшие группы - 22 детей

подготовительные к школе группы - 32 детей

служба ранней помощи - 6 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - отсутствуют _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

укомплектовано _____

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 9 263,0 м2; сколько на участке деревьев - 64 ед;

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние удовлетворительное

наличие договора о вывозе мусора АО «Невский экологический оператор» Контракт № 1279460-2026/ТКО от 12.12.2025г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования согласно Предписанию № Ю 78-01-05/27-1349-2025 от 22.08.2025г. требуется устранить дефекты асфальтового покрытия (неровности, пробойны); оборудовать физкультурно-оздоровительную площадку полимерным покрытием; осуществить зонирование детских игровых площадок; заменить ограждения собственной территории.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ отсутствуют

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ отсутствуют

9. Готовность групповых комнат, их состояние хорошее

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка имеется, удовлетворительное (требуется дооснащение)

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен хорошее, количество смен 3-х комплектов белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами в норме

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий кабинеты дефектологов, учителей-логопедов, кабинет психолога, сенсорная комната, групповые комнаты в хорошем состоянии

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря спортзал - соответствует санитарно-техническим требованиям, открытые спортивные площадки – требуется дооснащение

Зал для музыкальных занятий, его готовность музыкальный зал готов к занятиям

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехник компьютерные офтальмологические программы и оборудование для лечения амблиопии и косоглазия, компьютер – 6 шт./1 шт., ксерокс – 2 шт., принтер – 3 шт., ноутбук – 6 шт./3 шт./10 шт./4 шт., факс – 1 шт., видеоманитофон – 1 шт. МФУ- 4 шт./13 шт., проектор, экран.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Электроплиты – 2 шт. Бытовой холодильник – 2 шт. Электромясорубка – 2 шт. Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150 – 1 шт. ШХ – 3 шт. Электрокипятильник – 1 шт. Овощерезка – 1 шт. Водонагреватель – 1 шт. Морозильный ларь – 1 шт.	В соответствии с требованиями	В достаточном количестве	В соответствии с нормами

10.	Машина протирачно - резательная – 1 шт.	В соответствии с требованиями	В достаточном количестве	В соответствии с нормами
11.	Пароконвектомат – 1 шт.			
12.	Тестомес – 1 шт.			
13.	Электросковорода – 1 шт.			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние - необходимое медицинское оборудование имеется в соответствии с нормативами, состояние хорошее

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется изолятор для временного пребывания

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств имеется, жавилар-эффект, концентрат, антисептик

место приготовления хлораторная

тара баки – ёмкости для раствора

наличие ручного пирометра имеются-12 шт.

наличие масок имеется

наличие перчаток имеется

наличие горшков 28 штук

наличие утюгов гладильный каток, 2 утюга

наличие пылесосов для уборки 10 штук

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения работники обеспечены спецодеждой, хранение в кладовой

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции

ООО «Станция Дезинфекции», 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, дом № 8, лит. А, пом. 10-Н, тел. (812)447-46-42, (812)970-12-24; E-mail: info@dezstan.ru; **К - № 163 от 27.02.2026г.**

дератизации, дезинсекции ООО "Служба гигиены", 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л, офис 255, тел./факс: (812)336-25-22, (812)560-98-21;

E-mail: centrgig2011@mail.ru; **Контракт № 161 от 27.02.2026г., Акт № 2836/1 от 30.06.2026г.**

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 31.07.2026г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 28.04.2026г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением 29.05.2026г.
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 24.06.2026г.
Контракт № 276 от 10.03.2026г. (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения хорошее

состояние сетей газоснабжения отсутствует

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов 4 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - ООО «Нордвия» Контракт № 162 от 27.02.2026г.

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые _____20_____ шт.

углекислотные _____2_____ шт.

необходимо приобрести ----- шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) -
установлены системы АПС; АПТ; СОУЭ; К - № 1205 от 01.11.2021г.

Выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях; ООО «Петроинвестсоюз» - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Рейдер - КСБ», К - № ДОУ 24/КСОБ/25-27 от 08.09.2025г.

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Рейдер - КСБ»,
К - № ДОУ 24/КСОБ/25-27 от 08.09.2025г.

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние – имеется

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - имеются
респираторы «Алина – 200АВК, самоспасатели «Шанс» - Е, ДПП-3, противогазы ГП-5, УИД – 01 «КМИЗ – КАРДИО АБМ»

16.7. Состояние путей эвакуации хорошее, свободное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются

16.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций не требуется

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2026 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась Акт № 2604/008-78/65-ВО/А от 28.04.2026г.
(дата акта)

Основные результаты проверки Пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной.

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока обеспечено

санитарных узлов обеспечено

душевых обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели заключение № 78-20-04Ф-03.003.Л 1536 от 26.01.2026г. СПб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» результаты проб в пределах нормируемых значений;

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, санузлами обеспечены, состояние хорошее

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в бассейне бассейн отсутствует
в мед. блоке имеется с естественным побуждением
в санитарных узлах, душевых имеется с естественным побуждением
наличие паспортов на вентустановки в наличии 6 шт. паспортов от 16.04.2012г.
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
помещения пищеблока и прачечной Акт № 803 от 30 июня 2026г. ООО «ИНЖЕНЕРИЯ»

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное имеется, соответствуют норме

люминесцентное имеется, соответствует норме

лампы накаливания отсутствуют

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности закключение № 78-20-04Ф-03.005Л.1534 от 26.01.2026г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»;
результаты замеров в пределах нормируемых значений

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, состояние хорошее

наличие перегоревших ламп (в %) 1 %

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется в наличии специализированный металлический контейнер – 2шт.

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется ЧОО
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 2 человек.
Пропускной режим осуществляется круглосуточно.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «ЧОО «БАСТИОН-ЮГ», Лицензия № 152 окончания действия лицензии: 26.11.2029; К-№ ДОУ24/ОХР/25-27 от 15.09.2025г. – 30.11.2027;
(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ОВО по Василеостровскому району г.СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ» на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) К - № 01/1920/24с от 05.12.2025г.

19.2. Системы охранной сигнализации имеется, в рабочем состоянии

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется, в рабочем состоянии

19.4. Наличие ограждения территории организации имеется, сетка-рабица, согласно Предписанию № Ю 78-01-05/27-1349-2025 от 22.08.2025г. требуется замена ограждения собственной территории;

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется ручной

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется «Блок вызова БВД-405СР-4

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

- Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей;

- Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027 гг.

- Работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода;

- Установка устройств автономных систем пожаротушения (пиростикеры);

- Выполнение работ по перезарядке огнетушителей.

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии _____ О.В.Цибизова

Члены комиссии: _____ А.О.Решеткина

_____ К.А.Камелин

_____ Л.А.Исмаилова

_____ А.Е.Моисеева

_____ Н.В.Цыкина

Акт составлен «____» _____ 2026г.

22. Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя комиссии _____ Л.П.Сытнова





«____» _____ 2026 г.

(м.п.)

- Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей;
- Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027 гг.
- Работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода;
- Установка устройств автономных систем пожаротушения (пиростикеры);
- Выполнение работ по перезарядке огнетушителей.

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии _____  О.В.Цибизова

Члены комиссии: _____  А.О.Решеткина
_____  К.А.Камелин
_____  Л.А.Исмаилова
_____  А.Е.Моисеева
_____  Н.В.Цыкина

Акт составлен «05» августа 2026г.

22. Заключение председателя комиссии:

Укрепление приюта к новому 2026-2027
учебному году

Подпись председателя комиссии _____  Л.П.Сытнова

«10» 08 2026 г.

